


Das Reference-Fenster



Um Klassen besser.

Die Fenster von Brömse. Ist doch klar.

Ihre Ansprüche bestimmen, ob das wirtschaftliche **Select**, das besonders schöne **Elegance**, das Top-Fenster **Premium** oder die Hightech-Variante **Reference** das Richtige für Sie ist. Welches Brömse-Fenster Sie auch immer wählen, wir garantieren Ihnen ein in seiner Klasse überragendes und langlebiges Produkt.

	Select	Elegance	Premium	Reference	Select	Elegance	Premium	Reference
Wärmedämmung								
5-Kammer-Technik im Rahmen	✓	✓	✓		✓	✓		
5-Kammer-Technik im Flügel	✓		✓					
6-Kammer-Technik im Rahmen				✓				
6-Kammer-Technik im Flügel		✓		✓				
70 mm Bautiefe	✓	✓						
76 mm Bautiefe			✓					
86 mm Bautiefe				✓				
Energiesparglas ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)	✓	✓	✓					
Energiesparglas PLUS ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)				✓				
Glasaufbau 24 mm	✓			✓				
Glasaufbau 28 mm		✓	✓					
Stabilität und Langlebigkeit								
Rahmen und Flügel immer stahlverstärkt	✓	✓	✓					
Stabilste Pfostenstähle	✓	✓	✓	✓				
Extra starker Stahl für Dekor-Fenster	✓	✓	✓					
Sichere Befestigung des Flügels durch Verschraubung im Stahl	✓	✓	✓					
Stabilität durch RAU-FIPRO®				✓				
IVS - Integriertes Verstärkungssystem				✓				
Design, Aussehen und Licht								
Alle sichtbaren Kanten gerundet	✓	✓	✓	✓				
Schlanke Konstruktion Ansicht 114 mm / 115 mm	✓	✓		✓				
Schlanke Konstruktion PLUS Ansicht 110 mm				✓				
Schmaler Stulp 124 mm	✓	✓	✓					
Innere Stulpbleiste		✓	✓	✓				
Weißer Glasdichtung innen	✓	✓	✓	✓				
Graue, kaum sichtbare Dichtungen	✓	✓	✓	✓				
Griff Weiß, Silber oder Bronze	✓	✓	✓	✓				
Abdeckkappen für Entwässerungsschlitze	✓	✓	✓	✓				
Winddichtigkeit								
2 Schlauchdichtungen mit perfektem Sitz					✓	✓		
3 Dichtungen für höchste Schall- und Winddichtigkeit							✓	✓
Sicherheit								
Erhöhte Sicherheit inkl. Vorbereitung für höhere Sicherheit (WK 1)					✓	✓		
WK 1-Beschlag							✓	✓
Option WK 1-Beschlag geprüft					✓	✓	✓	✓
Option WK 2 geprüft					✓	✓	✓	✓
Option WK 2 ohne Stahl oder WK 3 geprüft								✓
Komfort								
Sommer- und Winterlüftung einstellbar 80/140 mm					✓	✓	✓	✓
Zuschlagsicherung in Kippstellung (verhindert das Zuschlagen bei Durchzug)					✓	✓	✓	✓
Leichtgängige Bedienung					✓	✓	✓	✓
Flügelheber für sanftes Schließen					✓	✓	✓	✓
Geschlossene Nut für einfaches Reinigen					✓	✓		✓
Geprüfte Qualität								
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000					✓	✓	✓	✓
Made in Germany					✓	✓	✓	✓



FENSTER

TÜREN

ROLLADEN

Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Straße 23
39340 Haldensleben

E-Mail: mail@broemse.de

www.broemse.de


Ihr kompetenter Fachhändler:



Zukunftsweisend. Schön. Genial komfortabel.

Sie planen die Renovierung Ihres geliebten Zuhauses oder verwirklichen gerade Ihren Traum vom eigenen Haus? Dann ist eine Entscheidung besonders wichtig: Die Wahl der richtigen Fenster. Denn moderne Fenster müssen wahre Multitalente sein. Sie sollen Wind und Regen sicher abhalten, den Lärm draußen und die Wärme im Haus lassen, sehr lange halten, pflegeleicht sein, viel Licht in die Räume bringen, vor ungebetenen Gästen schützen und von innen und außen schön aussehen.

Wir von Brömse erfüllen all diese Ansprüche und bieten Ihnen die ideale Lösung. Das Brömse-**Reference** ist eine einzigartige, zukunftsweisende Innovation. Es überzeugt durch technologischen Vorsprung und durch Leistungsmerkmale, die alle bisherigen Fenstersysteme – auch die im eigenen Unternehmen produzierten – in den Schatten stellen.



Reference von Brömse: Um Klassen besser. Einfach das Beste, was es gibt.

Reference-Fenster von Brömse sind energetisch das Beste, das derzeit in der Bautiefe von 86 mm im Markt zur Verfügung steht. Mit dem zum Einsatz kommenden Fensterprofilssystem aus dem Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO® lassen sich die energieeffizientesten Fenster dieser Klasse realisieren.

Reference-Fenster von Brömse überzeugen durch maximale Stabilität und bieten beeindruckenden Komfort. Sie sorgen mit einem effektiven Schallschutz für angenehme Ruhe und geben mit einer hervorragenden Einbruchhemmung optimale Sicherheit. So entsteht das Wohlfühlklima, das Sie sich immer gewünscht haben.

Wer mit besonderen Formen und schönen Farben Akzente setzen will, trifft mit **Reference**-Fenstern von Brömse immer die richtige Wahl.

Die neue Generation: REFERENCE!

Mit den Reference-Fenstern von Brömse treffen Sie die richtige Entscheidung und genießen schon heute den Komfort der Technik von Morgen.

Brömse steht für Qualität!

Beim Kauf eines Brömse-Fensters können Sie sicher sein: Sie erhalten ein hochwertiges, auf Ihre Ansprüche maßgeschneidertes Produkt. Jedes bei uns gefertigte Fenster erhält deshalb bei seiner Fertigstellung einen Brömse-3D-Aufkleber.

Ein Zeichen von Qualität.




REFERENCE! Einfach einzigartig.

- bestmögliche Wärmedämmung, besonders energiesparend durch zusätzliche Funktionskammern, Energiesparglas ^{PLUS} und die extra große Bautiefe von 86 mm
- maximale Stabilität durch den Profilkern aus dem High-tech-Werkstoff RAU-FIPRO® - ohne Stahlarmierung, Wärmebrücken entfallen
- harmonische Optik, zeitloses, attraktives Design, elegante Ansichten, außergewöhnliche Formen möglich
- 10 % mehr Lichteinfall durch schmale Rahmen/Flügel
- sicher durch einbruchhemmenden WK 1-Beschlag im Standard, WK 2 ohne Stahl geprüft, WK 3 geprüft
- höchste Schall- und Winddichtigkeit durch drei komplett umlaufende Dichtungsebenen
- komfortable Bedienung durch optimierten Schließdruck
- besonders glatte Oberflächen, deutlich weniger schmutzanfällig und leicht zu reinigen
- Höchste Stabilität durch die Verschraubung der tragenden Beschlagteile in die integrierten Verschraubungskanäle IVS

Das Brömse-Reference-Fenster im Detail

- 1 Design-Glasleiste mit weißer Dichtung
- 2 Klares, geradliniges und damit zeitloses Design
- 3 Ideal für 3-fach-Verglasungen (max. Wärmedämmung bis U_w -Wert = $0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- 4 Glas mit U_g -Wert von $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmer Kante in 24 mm Stärke (**U_w -Wert = $1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$**)
- 5 Einbruchhemmung WK 1-Beschlag im Standard WK 2 ohne Stahl geprüft, WK 3 geprüft*
- 6 Funktionskammern zur Optimierung der Dämmeigenschaften
- 7 Drei komplett umlaufende Dichtungsebenen
- 8 Sechs-Kammer-Technik im Rahmen und im Flügel
- 9 Abdeckkappen für Entwässerungsschlitze*
- 10 86 mm Bautiefe
- 11 IVS - Integriertes Verstärkungssystem



Qualitätsvorteile im Detail.

Welche Farbe darf es denn sein?

- Farbe ganz nach Wunsch, als Folienkaschierung (Holzdekore, Uni-Farben) oder als Lackierung erhältlich
- Lackierung: Finden Sie Ihre Wunschfarbe unter 150 RAL-Farbtönen.
- Folienkaschierung: Wählen Sie zwischen Uni-Farben oder Holzdekoren mit genarbten oder glatten Oberflächen.

