



CLASSIC-Kollektion

Die CLASSIC-Kollektion
Haustüren im traditionellen Design

MADE IN GERMANY



brömse
FENSTER + TÜREN

Die Modelle in der Übersicht

Klassische Stilelemente bestimmen die geschmackvolle Optik der CLASSIC-Kollektion. Die traditionelle Formensprache mit filigranen Sprossen und profilierten Ornamentrahmen zeichnet das harmonische, stilvolle Design dieser Kollektion aus. Verspielte oder klassische Formen mit aufwändigen Glasfeldkombinationen wirken besonders einladend und repräsentativ. Entscheiden Sie sich für Ihr persönliches Wunschmodell in Kunststoff oder Aluminium.



Modell 5286-65
Seite 3



Modell 5420-10
Seite 5



Modell 5887-15
Seite 5



Modell 5545-10
Seite 6



Modell 5547-10
Seite 6



Modell 5323-62
Seite 9



Modell 5215-15
Seite 9



Modell 5202-15
Seite 10



Modell 5414-15
Seite 10



Modell 5200-10
Seite 12



Modell 5117-15
Seite 12



Modell 5406-10
Seite 13

Bei den im Katalog dargestellten Haustüren handelt es sich um Kunststoff-Haustüren.

| Titelbild | **Modell 5200-10** | **Farbe:** Weiß |

Glas: Klarglas mit 18 mm Sprossen (8 Felder) im Scheibenzwischenraum |

Griff: 5.500.03 Messing brüniert



Die CLASSIC-Kollektion

Wählen Sie Ihr Wunschmodell



5286-65

A



5286-65

B

A | **Modell 5286-65** mit
Sprossenrahmen | **Farbe:** Weiß |
Glas: Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012
Edelstahl

B | **Modell 5286-65** mit
Sprossenrahmen | **Farbe:** Dekor
Mooreiche | **Glas:** Mastercarré Weiß |
Griff: 5.103.03 Edelstahl

| Abbildung oben |
Modell 5286-65 mit Sprossenrahmen |
Farbe: Weiß | **Glas:** Satinato Weiß |
Griff: E 5012 Edelstahl



2a



5420-10

A



5420-10

B

A | **Modell 5420-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

B | **Modell 5420-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Golden Oak | **Glas:** Chinchilla Weiß mit 18 mm Sprossen (6 Felder) im Scheibenzwischenraum | **Griff:** 5.500.03 Messing brüniert



Abbildung B alternativ auch mit **9 Sprossenfeldern** erhältlich

C | **Modell 5887-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

D | **Modell 5887-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Tannengrün (ca. RAL 6009) | **Glas:** Klarglas | **Griff:** 5.600.03 Messing poliert PVD

| Abbildung links |

Modell 5420-10 mit Ornamentrahmen, unten geschlossen und Ganzglasseiten-
teilen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Haustür mit Designglas G 1292 mattiertes Glas mit
klarem Motiv und Rand, Seitenteile mit Designglas mattiert mit klarem Rand |
Griff: 5.301.03 Chrom



5887-15

C



5887-15

D

A | **Modell 5545-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

B | **Modell 5545-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Anthrazitgrau (ca. RAL 7016) | **Glas:** Designglas G 1073 mattiertes Glas mit klarem Motiv und Rand | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl



5545-10

A



5545-10

B



5547-10

C



5547-10

D

C | **Modell 5547-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

D | **Modell 5547-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Nussbaum | **Glas:** Designglas G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 5.500.03 Messing brüniert

| Abbildung rechts | **Modell 5545-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen und Ganzglasseiten-teilen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Haustür mit Designglas G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand, Seitenteile mit Designglas mattiert mit klarem Rand | **Griff:** E 5012 Edelstahl







5323-62

A



5323-62

B

A | **Modell 5323-62** mit Ornamentrahmen und Profilierung einseitig | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

B | **Modell 5323-62** mit Ornamentrahmen und Profilierung einseitig | **Farbe:** Dekor Golden Oak | **Glas:** Klarglas mit 18 mm Sprossen (4 Felder) im Scheibenzwischenraum | **Griff:** 5.500.03 Messing brüniert

C | **Modell 5215-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

D | **Modell 5215-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Moosgrün (ca. RAL 6005) | **Glas:** Klarglas | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl

| Abbildung links |

Modell 5215-15 mit Sprossenrahmen, unten geschlossen und Ganzglasseitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Ornament 504 Weiß | **Griff:** 5.600.03 Messing poliert PVD



5215-15

C



5215-15

D

A | **Modell 5202-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

B | **Modell 5202-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Rot (ca. RAL 3011) | **Glas:** Designglas G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl



5202-15

A



5202-15

B



5414-15

C



5414-15

D

C | **Modell 5414-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

D | **Modell 5414-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Silbergrau (ca. RAL 7001) | **Glas:** Designglas G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 5.301.03 Chrom

| Abbildung rechts | **Modell 5202-15** mit Sprossenrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Klarglas gewölbt | **Griff:** 5.301.03 Chrom | Darstellung mit optional lieferbarem Seitenteil (auf Anfrage)



A | **Modell 5200-10** mit Ornamentrahmen,
unten geschlossen | **Farbe:** Weiß |
Glas: Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012
Edelstahl

B | **Modell 5200-10** mit Ornamentrahmen,
unten geschlossen | **Farbe:** Weiß |
Glas: Klarglas mit 18 mm Sprossen
(8 Felder) im Scheibenzwischenraum |
Griff: 5.500.03 Messing brüniert



5200-10

A



5200-10

B



5117-15

C



5117-15

D

C | **Modell 5117-15** mit Sprossenrahmen,
unten geschlossen | **Farbe:** Weiß |
Glas: Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012
Edelstahl

D | **Modell 5117-15** mit Sprossenrahmen,
unten geschlossen und Ornamentik in
Tannengrün (ca. RAL 6009) |
Farbe: Weiß | **Glas:** Ornament 504 Weiß |
Griff: 5.301.03 Chrom



Die CLASSIC-Kollektion harmonisch und repräsentativ



5406-10

A



5406-10

B

A | **Modell 5406-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla Weiß | **Griff:** E 5012 Edelstahl

B | **Modell 5406-10** mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Silbergrau (ca. RAL 7001) | **Glas:** Designglas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl

| Abbildung oben |
Modell 5406-10 mit Ornamentrahmen, unten geschlossen | **Farbe:** Dekor Stahlblau (ca. RAL 5011) | **Glas:** Designglas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl



Die CLASSIC-Kollektion

Wählen Sie Ihre Haustür



Kunststoff-Haustür

Thermo 76

- ✓ Äußerst stabile Kunststoff-Haustür mit großer Bautiefe von 76 mm
- ✓ Extra starke Stahlarmierungen sowie im Flügel verschraubte Zink-Druckguss-Eckverbinder
- ✓ Übertragende Wärmedämmeigenschaften durch 5-Kammer-Konstruktion in Rahmen und Flügel
- ✓ Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschwelle
- ✓ Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte bis zu 1,1 W/m^2K erreichbar
- ✓ Haustüren in der Farbe Weiß sowie 13 weiteren Trenddekoren einseitig oder beidseitig
- ✓ Besonders witterungsbeständige und pflegeleichte Oberflächen mit abgerundeten Kanten für einen gefälligen und zeitlosen Stil



Weitere Informationen zur Haustürserie Thermo 76 finden Sie auf www.broemse.de.

Aluminium-Haustür

Alutherm 72

- ✓ Besonders stabile Aluminium-Haustür mit großer Bautiefe von 72 bzw. 82 mm
- ✓ Sehr gute Wärmedämmung durch thermisch getrennte 3-Kammer-Konstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum
- ✓ Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschwelle
- ✓ Wahlweise flächenbündige (72 mm) oder außen flächenversetzte Ausführung (82 mm, Rahmen/Pfosten in Roundline-Variante, nur nach innen öffnend)
- ✓ Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte bis zu 1,2 W/m^2K erreichbar
- ✓ Haustüren in der Farbe Weiß sowie in vielen RAL-Farben außen und innen
- ✓ Besonders hohe Oberflächenqualität durch hochwetterresistente Pulverbeschichtungen (hwr)



Weitere Informationen zur Haustürserie Alutherm 72 finden Sie auf www.broemse.de.

Die Farbauswahl für Kunststoff-Haustüren




Weiß
(beidseitig)



Dekor Golden Oak
(ein- oder beidseitig)



Dekor Nussbaum
(ein- oder beidseitig)



Dekor Mahagoni
(ein- oder beidseitig)



Dekor Mooreiche
(ein- oder beidseitig)



Dekor Braun
(ein- oder beidseitig)



Dekor Anthrazitgrau
(ein- oder beidseitig)



Dekor Basaltgrau
(ein- oder beidseitig)



Dekor Silbergrau
(ein- oder beidseitig*)



Dekor Tannengrün
(ein- oder beidseitig*)



Dekor Moosgrün
(ein- oder beidseitig*)



Dekor Rot
(ein- oder beidseitig*)




Dekor Stahlblau
(ein- oder beidseitig*)




Dekor Cremeweiß
(ein- oder beidseitig*)

Durch die thermische Behandlung der Dekorfolien ergibt sich eine leicht veränderte Oberflächenstruktur (Narbung/ Prägung) im Vergleich zu den Haustürprofilen. Diese Veränderung ist technisch bedingt.


Die Farbauswahl für Aluminium-Haustüren



RAL 9016 Weiß glatt glänzend
(beidseitig)



RAL 7016 Anthrazit glatt matt
(ein- oder beidseitig)



RAL 7016 Anthrazit Feinstruktur
(ein- oder beidseitig)



RAL nach Wahl** glatt glänzend
(ein- oder beidseitig)

* Sonderausstattung

** RAL-Farben mit Metallpigmenten, z. B. RAL 9006, 9007 oder DB 703, sind für die CLASSIC-Kollektion technisch nicht lieferbar. Weitere RAL-Farben in glatt matt oder Feinstruktur je nach technischer Verfügbarkeit auf Anfrage.

Die Serienausstattung



CLASSIC-Einsatzfüllung mit 36 mm Stärke




Stabile Eckverbinder im Flügel




2-teilige HAHN-Bänder (3 Stück) für Kunststoff-Haustür



2-teilige HAHN-Bänder (3 Stück) für Aluminium-Haustür



GU-SECURITY-Automatic-Verriegelung mit Schließleiste



Klarglas inkl. „Warmer Kante“ in Schwarz



HOPPE-Edelstahl-Stoßgriff E 5012 (330 mm), inkl. ovaler Edelstahl-Rosette



HOPPE-Innendrücker „Stuttgart“ in Weiß, Braun oder Silber



Hochwertiger Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel (mit Not- und Gefahrenfunktion)

Die optionalen Ausstattungen



Flächenversetzte Roundline-Optik (nur bei Aluminium)




Edelstahl-Innendrücker „Amsterdam“ inkl. ovaler Rosette*



Ovale Schutzrosette mit Kernziehschutz*



Rollenbänder* (3 Stück), Kunststoff (links) und Aluminium (rechts)



Integrierte Bandseitensicherung* (3 Stück)




ISEO-Profilzylinder inkl. 5 Schlüssel*


Die optionalen Ausstattungen



GU-SECURITY Automatic-Mehrfachverriegelung inkl. Türspaltsicherung*




IDENCOM-Fingerscanner im Flügel inkl. GU-Motorschloss*




Verbundsicherheitsglas (VSG)*



Stoßgriff 5.103.03 Edelstahl inkl. ovaler Rosette*




Stoßgriff 5.500.03 Messing brüniert inkl. ovaler Rosette*




Stoßgriff 5.600.03 Messing poliert PVD inkl. ovaler Rosette*




Stoßgriff 5.301.03 Chrom inkl. ovaler Rosette*




Sicherheitspaket 1* inkl. Verbundsicherheitsglas 6 mm außen verklebt




Wärmeschutz-Paket* inkl. 3-fach-Verglasung, U_g -Wert des Glases: 0,8 W/m²K



18 mm Sprossen im Scheibenzwischenraum*




Zusätzlicher Ornamentrahmen innen unten* (bei Kunststoff inkl.)



Zusätzliche Kassette je Seite* (bei Kunststoff inkl.)


Wärmeschutz-Verglasung inkl. „Warmer Kante“



Klarglas



Chinchilla Weiß*



Mastercarré Weiß*



Ornament 504 Weiß*



Satinato Weiß*



Designglas als mattiertes Glas mit klarem Rand*

Die Seitenteil-Verglasungen



Klarglas oder mit 4 Ornamentgläsern*



Designglas G 500-25 mattiert mit klarem Rand*




Designglas G 515-25 mattiert mit klarem Rand und Hausnummer*

Neben der serienmäßigen Ausführung mit Klarglas erhalten Sie die Seitenteil-Verglasungen als Sonderausstattung auch mit den 4 Ornamentgläsern Satinato Weiß, Mastercarré Weiß, Chinchilla Weiß oder Ornament 504 Weiß sowie mit verschiedenen Designgläsern oder in Kombination mit Verbund-sicherheitsglas (VSG) 8 mm.

Alle Seitenteil-Verglasungen werden serienmäßig als 3-fach-Wärmeschutz-Verglasung inkl. „Warmer Kante“ in 36 mm Stärke (bei VSG 8 mm mit 40 mm) und mit einem U_g -Wert von 0,7 bzw. 0,8 W/m^2K ausgeführt.

Die Brömse-Haustür im Detail



Bezeichnungen

- 1 Kunststoff- bzw. Aluminiumfüllung
- 2 Haustür-Flügel
- 3 Haustür-Blendrahmen
- 4 Einsatzfüllung (sichtbarer Flügel)
- 5 Kassette**
- 6 Ornamentrahmen**
- 7 Stoßgriff inkl. ovaler Rosette
- 8 Glasfelder
- 9 Oberfläche in Weiß oder bei Kunststoff in Dekorfolie bzw. Aluminium in RAL-Farbe


** Unterer Ornamentrahmen sowie Kassette bei Kunststoff-Haustüren serienmäßig außen und innen.
Bei Aluminium-Haustüren unterer Ornamentrahmen serienmäßig außen (Ornamentrahmen innen sowie Kassette außen und innen optional).



Außenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)

Innenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)

Modell 5323-62 mit Ornamentrahmen
und Profilierung einseitig | **Farbe:** Dekor
Anthrazitgrau | **Glas:** Designglas G 500-20
mattiertes Glas mit klarem Rand |
Griff: E 5012 Edelstahl



Brömse:
Deutsche Markenqualität



Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Straße 23
39340 Haldensleben
E-Mail: mail@broemse.de
www.broemse.de



Ihr kompetenter Fachhändler:

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Änderungen, Irrtümer vorbehalten – Fotos sind unverbindlich.