





Die Modelle in der Übersicht.



Modell 7577-52 ¹⁾ Seite 3



Modell 7741-50 Seite 4



Modell 7752-50



Modell 7751-50 Seite 6



Modell 7742-50



Modell 7750-50



Modell 7746-50



Modell 7743-50

Moderne Lichtausschnitte bestimmen das klare Erscheinungsbild der THERMOSMART-Kollektion. Schlichte Eleganz und geometrische Formen zeichnen ihr zeitlos schönes Design aus. Die Ausführung als einseitig oder beidseitig flügelüberdeckende Aufsatzfüllung lässt die Kollektion besonders modern und elegant erscheinen. Entscheiden Sie sich für Ihr persönliches Wunschmodell - dieses erhalten Sie auch als Einsatzfüllung.

Das Besondere: Der Edelstahlgriff wird bei allen Modellen stets auf der Füllung montiert und bietet somit auch optisch ein Highlight. Wählen Sie die Grifflänge 1600 mm, passt diese sogar perfekt zur

1) Gefräste Nuten einseitig

Höhe des Glasausschnittes.

2) Lisenen in Edelstahloptik einseitig



Modell 7744-50



Modell 7740-50



Modell 7745-50



Modell 7748-50



Modell 7747-50 Seite 15



Modell 7794-90







Modell 7703-92 ¹⁾ Seite 17

| Titelbild |

Modell 7740-70 mit Ganzglas-Seitenteilen | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff







| Abbildung oben |
Modell 7577-52 mit GanzglasSeitenteil | gefräste Nuten | Farbe:
Dekor Silbergrau | Glas: Satinato Weiß |
Aufsatzfüllung | Mit 1400 mm
Edelstahl-Stangengriff

A | Modell 7577-52 | gefräste Nuten | Farbe: Dekor Tannengrün | Glas: Mastercarré Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 400 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell 7577-52 | gefräste Nuten | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

Das Modell 7577-52 ist nicht mit Ornamentrahmen in Edelstahloptik erhältlich.







A | Modell 7741-50 | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell 7741-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Rot | Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

C | Modell 7752-50 | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

D | Modell 7752-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Mahagoni | Glas: Mastercarré Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

| Abbildung links | Modell 7741-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Ganzglas-Seitenteil | Farbe: Dekor Silbergrau | Glas: Klarglas | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff







A | Modell 7751-50 | Farbe: Dekor Silbergrau | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff







B | **Modell 7751-50** | **Farbe:** Dekor ALUX Weißaluminium | Glas: Ornament 504 Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff

C | Modell 7751-70 mit Ganzglas-Seitenteil | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

D | **Modell 7742-50** | **Farbe:** Weiß | Glas: Mastercarré Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff

E | Modell 7742-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor ALUX Graualuminium | Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff







7742-70 Ε



A | Modell 7750-50 | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: Dekor ALUX Graualuminium | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff







| Abbildung oben |
Modell 7750-70 mit GanzglasSeitenteilen | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Weiß | Glas: Satinato
Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm
Edelstahl-Stangengriff

B | Modell 7746-50 | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

C | Modell 7746-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Woodec Turner Oak Malt | Glas: Satinato Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

A | Modell 7743-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor ALUX DB 703 | Glas: Chinchilla Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell 7743-50 | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff









C | Modell 7744-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Nussbaum | Glas: Mastercarré Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

D | **Modell 7744-50** | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Aufsatzfüllung** | Mit 400 mm Edelstahl-Stangengriff

| Abbildung rechts | Modell 7743-50 mit Ganzglas-Seitenteilen | Farbe: Dekor Anthrazitgrau | Glas: Satinato Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff





| Abbildung oben |
Modell 7740-70 mit GanzglasSeitenteil | Rahmen-Edelstahloptik |
Farbe: Dekor Anthrazitgrau | Glas: Klarglas | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff

A | Modell 7740-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Anthrazitgrau | Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell 7740-50 | Farbe: Weiß | Glas: Satinato Weiß | Aufsatzfüllung | Mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff









C | Modell 7745-50 | Farbe: Dekor Golden Oak | Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

D | Modell 7745-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Lichtgrau | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

| Abbildung unten |
Modell 7745-50 mit GanzglasSeitenteilen | Farbe: Dekor
Anthrazitgrau | Glas: G 1311
mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff

Die THERMOSMART-Kollektion Zeitlos schön





A | Modell 7748-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Rot | Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff






B | Modell 7747-50 | Farbe: Weiß | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff

C | Modell 7747-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Silbergrau | Glas: G 1312 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

| Abbildung unten | **Modell 7748-50** mit Ganzglas-Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Satinato Weiß | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff





A | Modell 7794-90 | geschlossen | Farbe: Dekor Anthrazitgrau | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff







| Abbildung oben |
Modell 7730-94 flächenbündige
Lisenen in Edelstahloptik | GanzglasSeitenteil | Glas: G 1259 mattiertes
Glas mit klaren Streifen | Farbe: Dekor
Rot | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff

B | **Modell 7730-94** flächenbündige Lisenen in Edelstahloptik | **Farbe:** Weiß | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff

C | Modell 7703-92 gefräste Nuten | Farbe: Dekor Lichtgrau | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Sockelapplikation SB 710-3 in Edelstahloptik



Die Haustür

- √ Äußerst stabile Kunststoff-Haustür mit großer Bautiefe von 76 mm (Serie Thermo 76)
- ✓ Extra starke Stahlarmierungen sowie im Flügel verschraubte Zink-Druckguss-Eckverbinder
- ✓ Überragende Wärmedämmeigenschaften durch 5-Kammer-Konstruktion in Rahmen und Flügel
- Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Haustüren in der Farbe Weiß sowie 7 weiteren Trendfarben einseitig oder beidseitig
- √ Weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch eine große Dekorvielfalt mit ca. 40 Farben*
- ✓ Besonders witterungsbeständige und pflegeleichte Oberflächen mit abgerundeten Kanten für einen gefälligen und zeitlosen Stil



Weitere Informationen zur Haustürserie **Thermo 76** finden Sie auf **www.broemse.de**.

Die Füllungen

- 15 THERMOSMART-Modelle als hochwertige Kunststoff-Aufsatzfüllung (einseitig 63 mm oder beidseitig* 82 mm) oder als Kunststoff-Einsatzfüllung* (36 mm) lieferbar
- ✓ Große Auswahl moderner, rahmenloser Lichtausschnitte oder in Kombination mit Ornamentrahmen in Edelstahloptik*
- ✓ Aufsatzfüllungen mit 3- bzw. 4-fach-Wärmeschutz-Verglasung inkl. "Warmer Kante" je nach Ausführung mit einem U_g-Wert von 0,8 bis 0,9 W/m²K als Klarglas sowie in Kombination mit 4 Ornamentgläsern** oder speziellen, mattierten Designgläsern*
- ✓ Einsatzfüllungen mit 2-fach-Wärmeschutz-Verglasung inkl. "Warmer Kante" je nach Ausführung mit einem U_g-Wert von 1,1 W/m²K als Klarglas sowie in Kombination mit 4 Ornamentgläsern** oder speziellen, mattierten Designgläsern*
- ✓ Alle Modelle inkl. Edelstahl-Stangengriff auf der Füllung in 8 Längen von 400 mm bis 1800 mm nach Wahl, inkl. ovaler Edelstahl-Rosette außen sowie inkl. hochwertigem Langschild-Drücker innen
- ✓ Innovative, selbstverriegelnde GU-SECURY Automatic-Mehrfachverriegelung (VdS-zertifiziert) inkl. Schließleiste für eine hohe Sicherheit
- Hochwertiger Marken-Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
- 3 Stück verstellbare, 2-teilige HAHN-Bänder oder attraktive Rollenbänder*

Die Farbauswahl



Weiß (beidseitig)



Dekor Golden Oak (ein- oder beidseitig)



Dekor Nussbaum (ein- oder beidseitig)



Dekor Mahagoni (ein- oder beidseitig)



Dekor Mooreiche (ein- oder beidseitig*)



Dekor Braun (ein- oder beidseitig)



Dekor Anthrazitgrau (ein- oder beidseitig)



Dekor Anthrazitgrau (ein- oder beidseitig)



Dekor ALUX DB 703 (ein- oder beidseitig*)



Sonderdekore* (ein- oder beidseitig)

Trendsetzende Grautöne und angenehme Holzdekore dominieren die Farbauswahl schon bei den Standarddekoren. Oder gestalten Sie Ihre Haustür beidseitig in Weiß. Individueller wird es, wenn Sie sich für unsere Sonderdekore* in beidseitiger Ausführung oder mit einer weißen Innenseite entscheiden. Hier stehen auch die besonderen Woodec-Dekore* zur Auswahl.

Die Serienausstattung



Gerader Edelstahl-Stangengriff auf Füllung montiert in den Längen 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm



Ovale Edelstahl-Rosette



2-teilige HAHN-Bänder (3 Stück)



Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel



Langschild-Innendrücker (Weiß, Braun oder Natursilber)



GU-SECURY Automatic-Mehrfachverriegelung inkl. Schließleiste

* Sonderausstattung 19

Die optionalen Ausstattungen



Sockelapplikation SB 710-3 in Edelstahloptik (100 mm)



Edelstahl-Innendrücker "Amsterdam" *



Ovale Edelstahl-Schutzrosette mit Kernziehschutz* oder Rundrosette*



Rollenbänder* (3 Stück)



Integrierte Bandseitensicherung* (3 Stück)




ISEO-Profilzylinder inkl. 5 Schlüssel*




GU-SECURY Automatic-Mehrfachverriegelung inkl. Türspaltsicherung*




IDENCOM-Fingerscanner im Flügel inkl. GU-Motorschloss*



Verbundsicherheitsglas (VSG) 8 mm*



Sicherheitspaket 2* inkl. P4A-Glas außen verklebt



Wärmeschutz-Paket*: Einsatzfüllung: Verglasung U_g 1,1 auf 0,8 W/m²K einseitige Aufsatzfüllung: Verglasung U_g 0,9 auf 0,7 W/m²K beidseitige Aufsatzfüllung: Verglasung U_g 0,8 auf 0,5 W/m²K

Die Seitenteil-Verglasungen



Neben der serienmäßigen Ausführung mit Klarglas erhalten Sie die Seitenteil-Verglasungen als Sonderausstattung auch mit den 4 Ornamentgläsern Satinato Weiß, Mastercarré Weiß, Chinchilla Weiß oder Ornament 504 Weiß sowie mit verschiedenen Designgläsern oder in Kombination mit Verbundsicherheitsglas (VSG) 8 mm. Alle Seitenteil-Verglasungen werden serienmäßig als 3-fach-Wärmeschutz-Verglasung inkl. "Warmer Kante" in 36 mm Stärke (bei VSG 8 mm mit 40 mm) und mit einem Ug-Wert von 0,7 bzw. 0,8 W/m²K ausgeführt.

* Sonderausstattung 21

Die Ausstattungsvarianten



Rahmenlos (Modelle mit Endnummer -50)



Edelstahloptik außen (Modelle mit Endnummer -70)*

Ornamentrahmen

Je nach Ihrem persönlichen Geschmack erhalten Sie die THERMO-SMART-Füllungen rahmenlos oder mit modernem Ornamentrahmen in Edelstahloptik*

Wärmeschutz-Verglasung inkl. "Warmer Kante"



Klarglas



Chinchilla Weiß**



Mastercarré Weiß**



Ornament 504 Weiß**



Satinato Weiß**



Mattiertes Glas mit klarem Rand bzw. klaren Streifen*/**

Die Bauarten



Außenansicht: flügelüberdeckende Optik (Flügel nicht sichtbar)



Innenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)



Außenansicht: flügelüberdeckende Optik (Flügel nicht sichtbar)



Innenansicht: flügelüberdeckende Optik (Flügel nicht sichtbar)



Außenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)



Innenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)

* Sonderausstattung 23



Brömse GmbH & Co. KG J.-G.-Nathusius-Straße 23 39340 Haldensleben E-Mail: mail@broemse.de www.broemse.de







Ihr kompetenter Fachhändler: