



DIE SMART- KOLLEKTION

STILVOLL, EFFIZIENT
UND LANGLEBIG

QUALITÄT | SICHERHEIT | INNOVATION

DIE MODELLE IN DER ÜBERSICHT



Modell 7577-52¹⁾ S. 3



Modell 7740-50 S. 4



Modell 7741-50 S. 5



Modell 7752-75 S. 5



Modell 7751-50 S. 6



Modell 7739-50 S. 6



Modell 7743-75 S. 7



Modell 7750-73 S. 8



Modell 7745-50 S. 9



Modell 7748-75 S. 10



Modell 7735-50 S. 10



Modell 7794-90 S. 10



Modell 7706-52¹⁾ S. 11



Modell 7831-52¹⁾ S. 11



Modell 7702-92¹⁾ S. 12



Modell 7710-95²⁾ S. 13

Moderne Lichtausschnitte bestimmen das klare Erscheinungsbild der SMART-Kollektion. Schlichte Eleganz und geometrische Formen zeichnen ihr zeitlos schönes Design aus. Die Ausführung als einseitig oder beidseitig flügelüberdeckende Aufsatzfüllung lässt die Kollektion besonders modern und elegant erscheinen. Entscheiden Sie sich für Ihr persönliches Wunschmodell – dieses erhalten Sie auch als Einsatzfüllung.

DAS BESONDERE:

Der Edelstahlgriff wird bei allen Modellen stets auf der Füllung montiert und bietet somit auch optisch ein Highlight. Die Grifflänge passt sogar perfekt zur Höhe des Glasausschnittes.

¹⁾ Profilierung einseitig

²⁾ Lisenen in Schwarzstahloptik einseitig. Das Modell ist auch mit Edelstahl-Lisenen erhältlich (Seite 13)

Die abgebildeten Modelle enthalten Sonderausstattungen.

| Titelbild |

Modell 7743-75 | Rahmen Schwarzstahloptik | **Farbe:** Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz und Füllung RAL 7039 Quarzgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Stangen-griff | Rundrosette



DIE SMART-KOLLEKTION /

WÄHLEN SIE IHR WUNSCHMODELL



Modell 7577-52

A



Modell 7577-52

B

| Abbildung oben |

Modell 7577-52 mit Ganzglaseitenteil |
 Profilierung einseitig | **Farbe:** RAL 7001
 Silbergrau | **Glas:** Satiniertes Glas |
Aufsatzfüllung | Mit 1400 mm Edelstahl-
 Stangengriff | Ovale Rosette

A | Modell 7577-52 | Profilierung
 einseitig | **Farbe:** RAL 6009 Tannen-
 grün | **Glas:** Mastercarré Weiß |
Aufsatzfüllung | Mit 400 mm Edelstahl-
 Stangengriff | Ovale Rosette

B | Modell 7577-52 | Profilierung
 einseitig | **Farbe:** RAL 9016 Weiß |
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
 klarem Rand | **Aufsatzfüllung** | Mit
 1600 mm Edelstahl-Stangengriff |
 Ovale Rosette

Das Modell 7577 ist nicht mit Rahmen
 in Edelstahl-(-73) oder Schwarzstahl-
 optik (-75) erhältlich.



| Abbildung oben |

Modell 7740-73 mit Ganzglasseiten-
teilen | Rahmen Edelstahloptik |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau |
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
klarem Rand | **Aufsatzfüllung** |
Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff |
Rundrosette

A | Modell 7740-75 | Rahmen Schwarz-
stahloptik | **Farbe:** RAL 9007 Grau-
aluminium | **Glas:** Satiniertes Glas |
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Schwarz-
stahl-Stangengriff | Rundrosette

B | Modell 7740-50 | **Farbe:** RAL 9016
Weiß | **Glas:** Satiniertes Glas | **Aufsatz-
füllung** | Mit 1600 mm Edelstahl-
Stangengriff | Rundrosette



Modell 7740-75

A



Modell 7740-50

B



Modell 7741-75

C



Modell 7741-50

D

C | Modell 7741-75 | Rahmen Schwarzstahloptik | Farbe: RAL 9016 Weiß | Glas: Satiniertes Glas | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Designsockel 2.205.03 | Mit 800 mm Schwarzstahl-Stangengriff | Rundrosette

D | Modell 7741-50 | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

Das Modell 7741 ist auch mit Rahmen in Edelstahloptik (-73) erhältlich.



Modell 7752-73

E



Modell 7752-75

F

E | Modell 7752-73 | Rahmen Edelstahloptik | Farbe: RAL 9016 Weiß | Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

F | Modell 7752-75 | Rahmen Schwarzstahloptik | Farbe: RAL 6013 Schilfgrün (nur ALUSMART) | Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 800 mm Schwarzstahl-Stangengriff | Rundrosette

Das Modell 7752 ist auch in rahmenloser Ausführung (-50) erhältlich.



Modell 7751-50

A



Modell 7751-75

B

A | Modell 7751-50 | Farbe: RAL 9016 Weiß | **Glas:** G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Aufsatzfüllung** | Edelstahl-Designsockel 2.105.03 | Mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

B | Modell 7751-75 | Rahmen Schwarzstahloptik | **Farbe:** Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz und Füllung Holzdekor Woodec Turner Oak Toffee | **Glas:** Satiniertes Glas | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Stangengriff | Rundrosette

Das Modell 7751 ist auch mit Rahmen in Edelstahloptik (-73) erhältlich.



Modell 7739-50

C



Modell 7739-50

D

C | Modell 7739-50 | Farbe: RAL 6013 Schilfgrün (nur ALUSMART) | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Aufsatzfüllung** | Mit 1400 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

D | Modell 7739-50 | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** Mastercarré | **Aufsatzfüllung** | Mit 1400 mm Schwarzstahl-Stangengriff | Rundrosette

Das Modell 7739 ist nicht mit Rahmen in Edelstahloptik (-73) oder Schwarzstahloptik (-75) erhältlich.



| Abbildung oben |

Modell 7743-50 mit Ganzglaseitenteil |
Farbe: RAL 3004 Purpurrot (nur
 ALUSMART) | **Glas:** G 500-25 mattiertes
 Glas mit klarem Rand | **Aufsatzfüllung** |
 Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff |
 Rundrosette

E | Modell 7743-73 | Rahmen Edelstahl-
 optik | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau |
Glas: Satiniertes Glas | **Aufsatzfüllung** |
 Edelstahl-Designsockel 2.105.03 |
 Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff |
 Rundrosette

F | Modell 7743-75 | Rahmen Schwarz-
 stahloptik | **Farbe:** Rahmen RAL 9005
 Tiefschwarz und Füllung Holzdekor
 Monument Oak | **Glas:** Mastercarré | **Auf-
 satzfüllung** | Mit 1600 mm Schwarzstahl-
 Stangengriff | Rundrosette



Modell 7743-73

E



Modell 7743-75

F



DIE SMART-KOLLEKTION /
ZEITLOS SCHÖN



Modell 7750-50

A



Modell 7750-73

B

| **Abbildung oben** |

Modell 7750-73 | Rahmen Edelstahloptik |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau |
Glas: Satiniertes Glas | **Aufsatzfüllung** |
 Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff |
 Rundrosette

A | Modell 7750-50 | **Farbe:** RAL 7001
 Silbergrau | **Glas:** 500-25 mattiertes Glas
 mit klarem Rand | **Aufsatzfüllung** |
 Mit 1200 mm Schwarzstahl-Stangengriff |
 Rundrosette

B | Modell 7750-73 | Rahmen Edelstahl-
 optik | **Farbe:** RAL 9016 Weiß |
Glas: Ornament 504 | **Aufsatzfüllung** |
 Mit 1000 mm Edelstahl-Stangengriff |
 Rundrosette

Das Modell 7750 ist auch mit Rahmen
 in Schwarzstahloptik (-75) erhältlich.

| **Abbildung unten** |

Modell 7745-50 mit Ganzglasseiten-
teilen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau |
Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff | Ovale Rosette

C | Modell 7745-75 | Rahmen
Schwarzstahloptik | **Farbe:** RAL 7012
Basaltgrau | **Glas:** Ornament 504 |
Aufsatzfüllung | Mit 800 mm
Schwarzstahl-Stangengriff |
Rundrosette

D | Modell 7745-73 | Rahmen
Edelstahloptik | **Farbe:** RAL 9016 Weiß |
Glas: Satiniertes Glas | **Aufsatzfüllung** |
Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff |
Rundrosette



Modell 7745-75

C



Modell 7745-73

D





Modell 7748-75

A



Modell 7748-50

B

| Abbildung rechts |

Modell 7706-52 | Mit Profilierung einseitig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Aufsatzfüllung** | Edelstahl-Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

A | Modell 7748-75 | Rahmen Schwarzstahloptik | **Farbe:** Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz und Füllung Holzdekor Woodec Turner Oak Malt | **Glas:** Satiniertes Glas | **Aufsatzfüllung** | Mit 800 mm Schwarzstahl-Stangengriff | Rundrosette

B | Modell 7748-50 | **Farbe:** RAL 9016 Weiß | **Glas:** G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

Das Modell 7748 ist auch mit Rahmen in Edelstahl-optik (-75) erhältlich.

C | Modell 7735-50 | **Farbe:** RAL 9016 Weiß | **Glas:** Satiniertes Glas | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

D | Modell 7794-90 mit Ganzglasseitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

Das Modell 7735 ist nicht mit Rahmen in Edelstahl-(-73) oder Schwarzstahloptik (-75) erhältlich.




Modell 7735-50

C



Modell 7794-90

D



DIE SMART-KOLLEKTION /

ELEGANT UND ÄSTHETISCH



Modell 7706-52

E



Modell 7831-52

F

E | Modell 7706-52 | Profilierung einseitig | **Farbe:** RAL 9016 Weiß | **Glas:** Satiniertes Glas | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

F | Modell 7831-52 | Profilierung einseitig | **Farbe:** RAL 7006 Beige grau (nur ALUSMART) | **Glas:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Aufsatzfüllung** | Edelstahl-Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

Die Modelle 7706 und 7831 sind nicht mit Rahmen oder Lisenen in Edelstahl(-73/-94) oder Schwarzstahloptik (-75/-95) erhältlich.



Modell 7702-92

A



Modell 7702-92

B

| Abbildung oben |

Modell 7702-92 mit Ganzglaseiteil | Profilierung einseitig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Aufsatzfüllung** | Edelstahl-Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

A | Modell 7702-92 | Profilierung einseitig | **Farbe:** RAL 9016 Weiß | **Aufsatzfüllung** | Edelstahl-Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff | Rundrosette

B | Modell 7702-92 | Profilierung einseitig | **Farbe:** Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz und Füllung Holzdekor Woodec Turner Oak Malt | **Aufsatzfüllung** | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Stangengriff | Rundrosette

Das Modell 7702 ist nicht mit Lisenen in Edelstahl-(-94) oder Schwarzstahloptik (-95) erhältlich.

| **Abbildung unten** |

Modell 7710-94 mit Ganzglaseitenteil |
Edelstahl-Lisenen | **Farbe:** RAL 7016
Anthrazitgrau | **Glas:** G 5003 mattiertes
Glas mit klaren Streifen |
Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-
Stangengriff | Rundrosette

C | Modell 7710-92 | Profilierung
einseitig | **Farbe:** RAL 9016 Weiß |
Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-
Stangengriff | Rundrosette

D | Modell 7710-95 | Schwarzstahl-
Lisenen | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau |
Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-
Designsockel 2.205.03 | Mit 1200 mm
Schwarzstahl-Stangengriff | Rundrosette



Modell 7710-92

C



Modell 7710-95

D





DIE THERMOSMART KUNSTSTOFF-HAUSTÜR / DETAILS AUF EINEN BLICK

DIE HAUSTÜR

- Äußerst stabile Kunststoff-Haustür mit großer Bautiefe von 80 mm (Serie THERMO 80)
- Extra starke Stahlarmierungen sowie Schweiß-Eckverbinder im Flügel für größtmögliche Stabilität
- Übertreffende Wärmedämmeigenschaften durch 7/5-Kammer-Konstruktion im Rahmen bzw. Flügel
- Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_g -Werte bis zu $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreichbar
- Haustüren in der Farbe Weiß sowie 8 weiteren Trenddekoren einseitig oder beidseitig*
- Weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch eine große Dekorvielfalt mit ca. 50 Farben*
- Perfekte Optik in den Gehrungsecken durch Professional Finish (ProFi-Ecke) bei Dekor, weiße Gehrungen mit unauffälliger V-Nut-Technik
- Besonders witterungsbeständige und pflegeleichte Oberflächen mit abgerundeten Kanten für einen gefälligen und zeitlosen Stil



Weitere Informationen zur Haustürserie **Thermo 80** finden Sie auf www.broemse.de.


DIE FÜLLUNGEN

- 16 THERMOSMART-Modelle als hochwertige Kunststoff-Aufsatzfüllung (einseitig 59 mm oder beidseitig* 86 mm) oder als Kunststoff-Einsatzfüllung* (36 mm) lieferbar
- Große Auswahl moderner, rahmenloser Lichtauschnitte oder in Kombination mit aufgesetztem Rahmen in Edelstahl- bzw. Schwarzstahloptik*
- Aufsatzfüllungen mit 3- bzw. 4-fach-Wärmeschutzverglasung inkl. „Warmer Kante“ je nach Ausführung mit einem U_g -Wert von $0,8$ bis $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ als Klarglas sowie in Kombination mit 4 Ornamentgläsern** oder speziellen, matten Designgläsern*
- Einsatzfüllungen mit 2-fach-Wärmeschutzverglasung inkl. „Warmer Kante“ je nach Ausführung mit einem U_g -Wert von $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ als Klarglas sowie in Kombination mit 4 Ornamentgläsern** oder speziellen, matten Designgläsern*
- Alle Modelle inkl. rundem Edelstahl-Stangengriff auf der Füllung in 8 Längen von 400 mm bis 1800 mm nach Wahl, inkl. ovaler Edelstahl-Rosette außen sowie inkl. hochwertigem Langschild-Drücker innen
- Weitere Design-Optionen für Griffe und Drücker auch in Schwarzstahloptik erhältlich*
- Innovative, selbstverriegelnde GU-SECURITY Automatic-Mehrfachverriegelung (VdS-zertifiziert) inkl. Schließleiste für eine hohe Sicherheit
- Hochwertiger Marken-Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
- 3 Stück verstellbare, 2-teilige Aufschraubbänder oder attraktive Rollenbänder*

* Sonderausstattung

** Sonderausstattung bei Seitenteilen

DIE FARBAUSWAHL



Trendsetzende Grautöne und angenehme Holzdekore dominieren die Farbauswahl schon bei den Standarddekoren. Oder gestalten Sie Ihre Haustür beidseitig in Weiß. Individueller wird es, wenn Sie sich für unsere Sonderdekore* in beidseitiger Ausführung oder mit einer weißen Innenseite entscheiden. Hier stehen auch die besonderen Woodec-Dekore* zur Auswahl.


DIE SERIENAUSSTATTUNG



Runder Edelstahl-Stangengriff auf Füllung montiert in den Längen 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm



Ovale Edelstahl-Rosette




2-teilige Aufschraubänder (3 Stück)



Profilzylinder inkl. 3 Schlüsseln



Langschild-Innendrücker (Weiß, Braun oder Natursilber)



GU-SECURITY Automatic-Mehrfachverriegelung inkl. Schliebleiste



DIE ALUSMART-KOLLEKTION /

DETAILS AUF EINEN BLICK

DIE HAUSTÜR

- Besonders stabile Aluminium-Haustür mit großer Bautiefe von 72 bzw. 82 mm (Serie Alutherm 72)
- Sehr gute Wärmedämmung durch thermisch getrennte 3-Kammer-Konstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum
- Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Wahlweise flächenbündige (72 mm) oder außen flächenversetzte Ausführung (82 mm, Rahmen/Pfosten in Roundline-Variante, nur nach innen öffnend)
- Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_g -Werte bis zu $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreichbar
- Haustüren in der Farbe Weiß sowie 8 weiteren Trendoberflächen außen und innen
- Weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch große Farbvielfalt, ein- oder zweifarbig nach RAL*
- Besonders hohe Oberflächenqualität durch hochwetterresistente Pulverbeschichtungen (hwr)



Weitere Informationen zur Haustürserie **Alutherm 72** finden Sie auf www.broemse.de.

DIE FÜLLUNGEN

- 16 ALUSMART-Modelle als hochwertige Aluminium-Aufsatzfüllung (einseitig 50 mm oder beidseitig* 76 mm) oder als Aluminium-Einsatzfüllung* (36 mm) lieferbar
- Große Auswahl moderner, rahmenloser Lichtauschnitte oder in Kombination mit aufgesetztem Rahmen in Edelstahl- bzw. Schwarzstahloptik*
- Aufsatzfüllungen mit 3- bzw. 4-fach-Wärmeschutzverglasung inkl. „Warmer Kante“ je nach Ausführung mit einem U_g -Wert von $0,8$ bis $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ als Klarglas sowie in Kombination mit 4 Ornamentgläsern** oder speziellen, matten Designgläsern*
- Einsatzfüllungen mit 2-fach-Wärmeschutzverglasung inkl. „Warmer Kante“ je nach Ausführung mit einem U_g -Wert von $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ als Klarglas sowie in Kombination mit 4 Ornamentgläsern** oder speziellen, matten Designgläsern*
- Alle Modelle inkl. rundem Edelstahl-Stangengriff auf der Füllung in 8 Längen von 400 mm bis 1800 mm nach Wahl, inkl. ovaler Edelstahl-Rosette außen sowie inkl. hochwertigem Langschild-Drücker innen
- Weitere Design-Optionen für Griffe und Drücker auch in Schwarzstahloptik erhältlich*
- Innovative, selbstverriegelnde GU-SECURITY Automatic-Mehrfachverriegelung (VdS-zertifiziert) inkl. Schließleiste für eine hohe Sicherheit
- Hochwertiger Marken-Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
- 3 Stück verstellbare, 2-teilige Aufschraubbänder oder attraktive Rollenbänder*

* Sonderausstattung

** Sonderausstattung bei Seitenteilen

DIE FARBAUSWAHL




RAL 9016 Weiß glänzend



RAL 7016 Anthrazit
glatt matt



RAL 7016 Anthrazit
Feinstruktur




DB 703
Feinstruktur metallic matt



RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur



RAL 9006 Weißaluminium
Feinstruktur metallic matt



RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur



RAL 7039 Quarzgrau
Feinstruktur



RAL 7012 Basaltgrau
Feinstruktur



RAL nach Wahl*

Trendsetzende Grautöne im Außen- und Innenbereich dominieren die Farbauswahl schon in der Serienausstattung. Oder gestalten Sie Ihre Haustür beidseitig in Weiß. Individueller wird es, wenn Sie die 8 Trendfarben mit einer weißen Innenseite kombinieren oder weitere RAL-Farben* wünschen.

DIE SERIENAUSSTATTUNG



Runder Edelstahl-Stangengriff auf Füllung montiert in den Längen 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm



Ovale Edelstahl-Rosette




Profilzylinder inkl. 3 Schlüsseln



2-teilige Aufschaubbänder (3 Stück)



Langschild-Innendrücker
(Weiß, Braun oder Natursilber)




GU-SECURITY Automatic-Mehrfachverriegelung inkl. Schliebleiste

DIE OPTIONALEN AUSSTATTUNGEN



Designsockel 2.105.03
in Edelstahloptik (30 mm)*



Flächenbündige Optik (oben) oder
flächenversetzte Roundline-Optik (unten)
(nur für Aluminium-Haustüren)



Halbrunder Edelstahl-Stangengriff auf
Füllung montiert in den Längen 400, 600,
800, 1000, 1200, 1400 oder 1600 mm*



Edelstahl-Innendrücker „Amsterdam“*



Ovale Edelstahl-Schutzrosette mit
Kernziehschutz* oder Rundrosette*



3-teilige Rollenbänder* (3 Stück)



Integrierte Bandseitensicherung*
(3 Stück)



ISEO-Profilzylinder inkl. 5 Schlüssel*




GU-SECURITY Automatic-Mehrfach-
verriegelung inkl. Türspaltsicherung*



IDENCOM-Fingerscanner im Flügel
inkl. GU-Motorschloss*



Verbundsicherheitsglas (VSG) 8 mm* bzw.
Sicherheitspaket 2* inkl. P4A-Glas außen
verklebt



Wärmeschutz-Paket*
mit verbessertem U_g-Wert

* Sonderausstattung

DIE OPTIONALEN AUSSTATTUNGEN – SCHWARZSTAHOPTIK



Designsockel 2.205.03 außen
in Schwarzstahloptik (30 mm)*



Stangengriff rund oder halbrund in Schwarzstahloptik
auf Füllung montiert in den Längen 400, 600, 800,
1200, 1400 oder 1600 mm (bei rund auch 1800 mm)*



2- bzw. 3-teilige Aufschraubänder
in Schwarz* (3 Stück)



Flächenbündige Lisenen
in Schwarzstahloptik* (einseitig)
(nur für Modell 7710-95)



Ornamentrahmen außen
in Schwarzstahloptik*
(Modelle mit Endnummer -75)



3-teilige Rollenbänder
in Schwarz* (3 Stück)



IDENCOM-Fingerscanner im Flügel
in Schwarzstahloptik*



Ovale Rosette oder Rundrosette
in Schwarzstahloptik*



Ovale oder eckige Rosette
mit Kernziehschutz in Schwarzstahloptik*



Innendrücker 4.207.00 mit ovaler Rosette
in Schwarzstahloptik*



Innendrücker 4.220.00 mit ovaler Rosette
in Schwarzstahloptik*



Innendrücker 784-21 auf Langschild
in Schwarzstahloptik*

* Sonderausstattung

DIE AUSSTATTUNGSVARIANTEN – RAHMEN UND VERGLASUNGEN

RAHMEN

Je nach Ihrem persönlichen Geschmack erhalten Sie die SMART-Füllungen rahmenlos oder mit modernem aufgesetztem Rahmen in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik*



Rahmenlos
(Modelle mit Endnummer -50)



Edelstahloptik außen
(Modelle mit Endnummer -73)*



Schwarzstahloptik außen
(Modelle mit Endnummer -75)*


WÄRMESCHUTZ-VERGLASUNG INKL. „WARMER KANTE“




Klarglas



Chinchilla Weiß**



Mastercarré Weiß**



Ornament 504 Weiß**



Satiniertes Glas Weiß**



Mattiertes Glas mit klarem Rand
bzw. klarem Streifen*/**

* Sonderausstattung

** Sonderausstattung bei Seitenteilen

DIE AUSSTATTUNGSVARIANTEN - GRIFFE UND DESIGNSOCKEL

GRIFFE




Runde Edelstahl-Griffstange (Serienausstattung) Länge 400 bis 1800 mm



Runde Schwarzstahl-Griffstange* Länge 400 bis 1800 mm



Halbrunde Edelstahl-Griffstange* Länge 400 bis 1600 mm



Halbrunde Schwarzstahl-Griffstange* Länge 400 bis 1600 mm

DESIGNSOCKEL

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.



2.105.03 Edelstahl-Design aufliegend* | 30 mm



2.205.03 Schwarzstahl-Optik aufliegend* | 30 mm

* Sonderausstattung

DIE SEITENTEIL-VERGLASUNGEN



Klarglas oder mit
4 Ornamentgläsern*



Designglas G 500-25
mattiert mit klarem Rand*



Designglas G 1313 mattiert
mit 4 klaren Streifen*



Designglas G 5003 mattiert
mit 3 klaren Streifen*



Designglas G 1311 mattiert
mit 2 klaren Streifen*
(für Modell 7745)



Designglas G 510 mattiert
mit klarer Hausnummer*



Designglas G 515-25 mattiert
mit klarem Rand und
Hausnummer*



Designglas vollflächig
mattiert*


Neben der serienmäßigen Ausführung mit Klarglas erhalten Sie die Seitenteil-Verglasungen als Sonderausstattung auch mit den 4 Ornamentgläsern Satiniertes Glas, Mastercarré Weiß, Chinchilla Weiß oder Ornament 504 Weiß sowie mit verschiedenen Designgläsern oder in Kombination mit Verbundsicherheitsglas (VSG) 8 mm. Alle Seitenteil-Verglasungen werden serienmäßig als 3-fach-Wärmeschutz-Verglasung inkl. „Warmer Kante“ in 36 mm Stärke (bei VSG 8 mm mit 40 mm) und mit einem U_g -Wert von 0,7 bzw. 0,8 W/m²K ausgeführt.

* Sonderausstattung

EINSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG



Außenansicht: flügelüberdeckende Optik (Flügel nicht sichtbar)



Innenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)

BEIDSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG*



Außenansicht: flügelüberdeckende Optik (Flügel nicht sichtbar)




Innenansicht: flügelüberdeckende Optik (Flügel nicht sichtbar)

EINSATZFÜLLUNG*



Außenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)



Innenansicht: eingesetzte Optik (Flügel sichtbar)

* Sonderausstattung

Modell 7752-50 mit Ganzglas-
seitenteilen | Farbe: RAL 7012
Basaltgrau | Glas: G 1277
mattiertes Glas mit klaren
Streifen und klarem Rand,
Seitenteile vollflächig mattiert |
Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm
Schwarzstahl-Stangengriff |
Rundrosette



DEUTSCHE MARKENQUALITÄT /
**FENSTER UND TÜREN
VON BRÖMSE**

Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Straße 23
39340 Haldensleben

T 03904 6671 - 0
F 03904 6671 - 48
M mail@broemse.de



www.broemse.de

Ihr kompetenter Fachhändler: