



DIE ECOLINE- KOLLEKTION

GUTE WAHL GANZ
LEICHT GEMACHT

QUALITÄT | SICHERHEIT | INNOVATION

ALLE DETAILS AUF EINEN BLICK /

DIE ECOLINE-FÜLLUNG

Die Ecoline-Kollektion besticht durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Puristisches Design und ausgewählte Konfigurationen bieten Ihnen alles, was Sie benötigen.

Alle Eigenschaften, die eine hochwertige Tür auszeichnen, sind bei den präsentierten ECO-Modellen perfekt kombiniert und erleichtern somit die Auswahl. Eine Auswahl, die auch noch nach Jahren durch Funktionalität, Stabilität und Sicherheit überzeugt. So erweisen sich die Aluminium-Füllungen der ECOLINE-Türen als äußerst stabil und farbecht.

- Aluminium-Einsatzfüllung mit 36 mm Stärke
- Deckschichten aus Aluminium
- Dämmstoff aus Polyurethan-Hartschaum, FCKW-frei, HBCD-frei
- Oberfläche pulverbeschichtet oder mit Dekorfolie
- moderne, rahmenlose Glasausschnitte
- 2-fach-Verglasung mit U_g 1,1 mit Warmer Kante in Kombination mit Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG) außen
- Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox, nur Modell 01, 03, 04, 05, 10, 18)

| Titelbild |

Modell ECO 18 mit Ganzglas-Seitenteil | Applikation einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | Farbe: RAL 7016 Anthrazit | Glas: VSG matt | Einsatzfüllung | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

| Abbildung rechts |

Modell ECO 05 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | Farbe: RAL 7016 Anthrazit | Glas: Klarglas mit VSG | Einsatzfüllung | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

DIE MODELLE IN DER ÜBERSICHT



Modell ECO 01 S. 4



Modell ECO 03 S. 5



Modell ECO 04 S. 5



Modell ECO 05 S. 6



Modell ECO 06 S. 6



Modell ECO 07 S. 7



Modell ECO 09 S. 8



Modell ECO 10 S. 9



Modell ECO 16 S. 9



Modell ECO 18 S. 10



DIE ECOLINE-KOLLEKTION /

WÄHLEN SIE IHRE HAUSTÜR

KUNSTSTOFF-HAUSTÜR / THERMO 80

- Äußerst stabile Kunststoff-Haustür mit großer Bautiefe von 80 mm
- Extra starke Stahlarmierungen sowie Schweiß-Eckverbinder im Flügel für größtmögliche Stabilität
- Übertreffende Wärmedämmeigenschaften durch 7/5-Kammer-Konstruktion im Rahmen bzw. Flügel
- Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte bis zu $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreichbar
- Haustüren in der Farbe Weiß sowie 7 weiteren Trenddekoren einseitig oder beidseitig
- Besonders witterungsbeständige und pflegeleichte Oberflächen mit abgerundeten Kanten für einen gefälligen und zeitlosen Stil



Weitere Informationen zur Haustürserie **Thermo 80** finden Sie auf www.broemse.de.

ALUMINIUM-HAUSTÜR / ALUTHERM 72

- Besonders stabile Aluminium-Haustür mit großer Bautiefe von 72 bzw. 82 mm
- Sehr gute Wärmedämmung durch thermisch getrennte 3-Kammer-Konstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum
- Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Wahlweise flächenbündige (72 mm) oder außen flächenversetzte Ausführung (82 mm, Rahmen/Pfosten in Roundline-Variante*)
- Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte bis zu $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreichbar
- Haustüren in der Farbe Weiß sowie 8 weiteren Trendfarben außen und innen
- Besonders hohe Oberflächenqualität durch hochwetterresistente Pulverbeschichtungen (hwr)



Weitere Informationen zur Haustürserie **Alutherm 72** finden Sie auf www.broemse.de.

* nur nach innen öffnend



DIE ECOLINE-KOLLEKTION / PURISTISCHES DESIGN



Modell ECO 01

A



Modell ECO 01*

B

| Abbildung oben |

Modell ECO 01 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

A | Modell ECO 01 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 01 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Nußbaum | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 80 lieferbar

A | Modell ECO 03 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 03 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Mooreiche | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell ECO 03

A



Modell ECO 03

B



Modell ECO 04

C



Modell ECO 04*

D

C | Modell ECO 04 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

D | Modell ECO 04 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Golden Oak | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

*in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 80 lieferbar

A | Modell ECO 05 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 05 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor ALUX DB 703 | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

Das **Modell ECO 05** finden Sie auch im eingebauten Zustand auf Seite 3.



Modell ECO 05

A



Modell ECO 05*

B



Modell ECO 06

C



Modell ECO 06*

D

| **Abbildung rechts** |

Modell ECO 06 | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Klarglas mit VSG | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

C | Modell ECO 06 | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

D | Modell ECO 06 | **Farbe:** Dekor Anthrazit | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 80 lieferbar



DIE ECOLINE-KOLLEKTION /

HOCHWERTIG AUSGESTATTET



Modell ECO 07

A



Modell ECO 07*

B

EIN ZEICHEN VON QUALITÄT

**Beim Kauf einer Brömse-Tür
können Sie sicher sein:**

Sie erhalten ein hochwertiges,
auf Ihre Ansprüche maßge-
schneidertes Produkt.

Jede bei uns gefertigte Tür
erhält deshalb bei Fertigstel-
lung einen Brömse-3D-Auf-
kleber.



A | Modell ECO 07 | Farbe: Weiß | Glas:
VSG matt | Einsatzfüllung | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 07 | Farbe: Dekor Braun |
Glas: VSG matt | Einsatzfüllung |
Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 80 lieferbar



**KLARE KONTUREN –
SCHLICHTE ELEGANZ**

Ob Kunststoff- oder Aluminium-Haustür – egal, wie Sie sich entscheiden, es ist immer die richtige Entscheidung!

DIE ECOLINE-KOLLEKTION /

GUTE WAHL – GANZ LEICHT GEMACHT



Modell ECO 09

A



Modell ECO 09*

B

A | Modell ECO 09 | Farbe: Weiß | Glas: VSG matt | Einsatzfüllung | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 09 | Farbe: Dekor Golden Oak | Glas: VSG matt | Einsatzfüllung | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 80 lieferbar



Modell ECO 10

A



Modell ECO 10*

B

| Abbildung links |

Modell ECO 10 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazit | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff


A | Modell ECO 10 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 10 | Ornamentrahmen einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Anthrazit | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell ECO 16

C



Modell ECO 16*

D

C | Modell ECO 16 | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

D | Modell ECO 16 | **Farbe:** Dekor Mooreiche | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 80 lieferbar



Modell ECO 18

A



Modell ECO 18*

B

A | Modell ECO 18 | Applikation einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 18 | Applikation einseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Nußbaum | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff


Das **Modell ECO 18** finden Sie auch im eingebauten Zustand auf der Titelseite.

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 80 lieferbar

DIE SERIENAUSSTATTUNG



ECOLINE-Einsatzfüllung mit 36 mm Stärke



Stabile Eckverbinder im Flügel



2-teilige HAHN-Bänder (3 Stück) für Kunststoff-Haustür



2-teilige HAHN-Bänder (3 Stück) für Aluminium-Haustür



Klarglas mit VSG 6 mm außen




HOPPE-Edelstahl-Stoßgriff E 5012 (330 mm), inkl. ovaler Edelstahl-Rosette



HOPPE-Innendrücker „Stuttgart“ in Weiß, Braun oder Silber




Hochwertiger Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel (mit Not- und Gefahrenfunktion)



GU-SECURITY-Automatic-Verriegelung mit Schließeiste

DIE FARBAUSWAHL FÜR KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN



DIE FARBAUSWAHL FÜR ALUMINIUM-HAUSTÜREN



DIE ORNAMENTVERGLASUNGEN



Glas VSG matt



Glas Mastercarré



Glas Chinchilla weiß

* Sonderausstattung. Weitere Zuberhörartikel optional auf Anfrage.

IM INTERNET



THERMO 80



ALUTHERM 72



Modell ECO 16 mit 2 festen Seitenteilen | Farbe: Weiß | Glas: Klarglas mit VSG | Ein-satzfüllung | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff



DEUTSCHE MARKENQUALITÄT / FENSTER UND TÜREN VON BRÖMSE

Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Straße 23
39340 Haldensleben

T 03904 6671 - 0
F 03904 6671 - 48
M mail@broemse.de



www.broemse.de

Ihr kompetenter Fachhändler: